

委託職員，派遣職員，臨時職員（外部資金），共同研究員，  
訪問教授・准教授・講師・助教・研究員，ボランティア等  
病院見学をする方，院内に立ち入りする方 各位

慶應義塾大学医学部長  
慶應義塾大学病院長  
慶應義塾大学病院事務局長

### 健康診断受診の有無等に関する確認について

慶應義塾大学病院は，結核やウイルス感染症等の院内感染予防の目的で，胸部 X 線検査を含めた健康診断受診とウイルス感染症に対する免疫の獲得を義務付けています。下記の「健康診断の受診状況等調査票」に記入し，1 か月以内に（指定がある場合には指定日まで。また，対応が間に合わない場合はできるだけ早く）各部署担当者まで提出してください。

- 下記① 1年以内に健康診断を受診していない方はできるだけ早く受診してください。
- 下記② どれにも該当しない場合には，できるだけ早く検査または予防接種を受けてください。
- 下記③ 該当する方で基礎接種が済んでいない方は，B型肝炎ワクチン基礎接種をお勧めします。

（書類の内容についての問合せ：慶應義塾大学保健管理センター 03-5363-3634）

提出先：各部署

### 健康診断の受診状況等調査票

所属（会社）	氏名（フリガナ）	連絡先	（教職員番号）
--------	----------	-----	---------

- ① 1年以内に胸部 X 線検査を含む健康診断を受けていますか。（はい・いいえ）
- ② ウイルス感染症（MMRV：麻疹，流行性耳下腺炎，風疹，水痘）の免疫について  
下記条件①～③のうち，いずれかを満たすこと。  
MMRVについて，それぞれ
  - ①過去2回の予防接種歴を証明できる。
  - ②過去1回の抗体価検査（検査年度は問わない）陽性の結果とその後1回の予防接種歴を証明できる。
  - ③過去1回の抗体検査（検査年度は問わない）で強陽性を証明できる。

抗体価検査は次の方法のみ有効とする。 麻疹：IgG（EIA法）もしくは中和法（NT法），  
流行性耳下腺炎：IgG（EIA法）， 風疹：IgG（EIA法）もしくはHI法，水痘：IgG（EIA法）もしくはIAHA法

疾患名\抗体価	陰性		陽性		強陽性	
	EIA法	その他	EIA法	その他	EIA法	その他
麻疹	2.0未満	NT法4倍未満	2.0-15.9	NT法4倍	16.0以上	NT法8倍以上
流行性耳下腺炎	2.0未満	—	2.0-3.9	—	4.0以上	—
風疹	2.0未満	HI法8倍未満	2.0-7.9	HI法8-16倍	8.0以上	HI法32倍以上
水痘	2.0未満	IAHA法2倍未満	2.0-3.9	IAHA法2倍	4.0以上	IAHA法4倍以上
予防接種対応	検査後2回の予防接種		検査後1回の予防接種		予防接種不要	

- ③ 《血液や体液で汚染された器具や医療廃棄物の取り扱い，血液や体液に触れる治療，採血，検査，検体取り扱いなど，血液曝露の恐れがある業務，研究に従事する方のみ》  
B型肝炎ワクチン基礎接種が済んでいて，感染防御能を有すると判断される抗体価以上になっていますか（CLEIA法またはCLIA法10mIU/mL以上）（はい・いいえ）